




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T. 01 478 31 00
E. gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si



Številka: 35021 - 29 / 2025 - 3

Datum: 11.07.2025

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 129. člena v povezavi s drugim in tretjim odstavka 122. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

M N E N J E

s področja upravljanja z vodami k osnutku

**sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica**

(evidenčna št. prostorskega akta: 4601)

V okviru vodenja postopka sprejema »**Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica**« (v nadaljevanju: SD OPPN BR_23), ki ga vodi občina Brezovica, izdajamo na osnutek SD OPPN BR_23 prvo, **pozitivno mnenje** s področja upravljanja z vodami, ter obenem podajamo pripombe, usmeritve in predloge za dopolnitev odloka, bodisi v fazi dopolnjevanja osnutka bodisi v fazi izdelave predloga. Pričakujemo, da bo naslovni organ po dopolnitvi osnutka oziroma izdelavi predloga, zaprosen tudi za izdajo Mnenja na predlog SD OPPN BR_23.

V nadaljnjem postopku in pri izvedbi SD OPPN BR_23 je treba med drugim upoštevati:

- **splošne smernice s področja upravljanja z vodami**, ki so dosegljive na medmrežju: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila_Smernice/2022/Splosne-smernice-2022.pdf;
- **strokovne podlage s področja urejanja voda**, ki so dostopne na spletišču eVode na naslovu <http://www.evode.gov.si/>;

Glede na dejstvo, da je na območju obravnave zaradi obstoječe poplavne problematike ključno upoštevanje podzakonskega akta »Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja« (v nadaljevanju: Poplavna uredba), je treba pojasniti zadnjo spremembo na zakonodajnem področju:

- Poplavna uredba iz leta 2008 (Ur.l. RS, št. 89/08 in št. 49/20) (v nadaljevanju **Uredba 2008**) je dne 9.5.2025 prenehala veljati

- Od dne 9.5.2025 velja nova Poplavna uredba (Ur.l RS, št. 34/25) (v nadaljevanju **Uredba 2025**)

Iz 17. člena Poplavne uredbe 2025 izhaja: V postopkih, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za vode, začetih pred uveljavitvijo te uredbe, se uporabljajo določbe Poplavne uredbe 2008, **razen** če so določbe Poplavne uredbe 2025 za investitorja **ugodnejše**.

Ugotavljamo, da je lokacija načrtovane gradnje večnamenske športne dvorane izved območja nevarnosti poplav; da je lokacija športnih igrišč na območju razredov majhne in preostale poplavne nevarnosti; da je prestavitev neimenovanega vodotoka urejena s projektno DGD dokumentacijo, za katero je pridobljeno pozitivno mnenje DRSV; da so upoštevane meje območja sedanjih in bodočih vodnih zemljišč (5 m pas ob vodotoku); da na območju ni vodovarstvenih območij, niti opozorilnih območij plazljivosti in/ali nevarnosti erozije.

Morebitni objekti komunalne in prometne Infrastrukture, ki bi **izjemoma** potekali vzporedno z vodotoki, morajo biti v takšni oddaljenosti od struge, da bo zagotovljena stabilnost brežin in struge, da bo zagotovljena varnost objektov - vodov v primeru poškodovanja vodotoka in vodnogospodarskih objektov zaradi visokih voda. Na odsekih, kjer trasa javna Infrastrukture sega na vodno ali priobalno zemljišče je **potrebno upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi** za čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe. Gradnja jaškov v strugi in v brežinah vodotoka ni dovoljena. Na obravnavanem območju, skladno z 38 in 39. členom ZV-1 (ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru ali izvajalcu javne vodnogospodarske službe onemogočale neškodljiv dostop do vodnega zemljišča. **Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka.** Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije In odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. Zaradi zagotavljanja ukrepov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ki jih predpisuje 90. čl. ZV-1, in izvaja država In lokalna skupnost prek obvezne gospodarske javne službe in sistema civilne zaščite, je **treba zagotoviti neovirane dostope do vodne infrastrukture.** Zato je pri projektiranju in gradnji na predmetnem območju potrebno predvideti gradnjo nadomestnih, ali povezovalnih poti, povsod tam, kjer bode dostopi z gradnjo prekinjeni.

Glede prestavitve neimenovanega vodotoka z vodnim zemljiščem priporočamo, da čimprej po izvedeni prestavitvi, pridobitvi novega geodetskega posnetka dejanskega stanja in projekta izvedenih del, sprožite postopek »Pobuda za ugotovitev dejanskega stanja meje vodnega zemljišča«. Ves postopek je opisan na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za vode: <https://www.gov.si/zbirke/storitve/podaja-pobude-za-ugotovitev-dejanskega-stanja-meje-vodnega-zemljiscav/>. Meje vodnih zemljišč so prikazane v digitalni obliki kot podatkovna zbirka v vodnem katastru (vidno v Atlasu voda): <http://www.evode.gov.si/index.php?id=104>.

- »Vodno zemljišče tekočih celinskih voda je zemljišče, na katerem je tekoča celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Vodno zemljišče tekočih celinskih voda obsega osnovno strugo tekočih celinskih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Tekoče celinske vode so naravni vodotoki kot so hudourniki, potoki in reke, ne glede na to, ali imajo stalen ali občasen pretok. **Tekoče celinske vode so tudi vodotoki, ki so nastali zaradi prestavitve naravnega vodotoka, njegove zaježitve ali ureditve.**«
- Vodno zemljišče (meja) je poligon, določen s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu z natančnostjo merila najmanj 1:5.000. Določamo ga na podlagi daljinskega zajema podatkov **ali opravljenega terenskega ogleda in**

terenskega zajema podatkov. Če meje vodnega zemljišča ni mogoče določiti na tak način (npr. zaprti profili vodotokov, močvirja), jo lahko določimo na podlagi podatkov iz drugih uradnih evidenc, drugih zbirk podatkov, druge dokumentacije ali dodatnih raziskav.

- Mejo vodnega zemljišča lahko spremenimo, če:
 - je voda trajno zapustila vodno zemljišče, pa na njem ni bilo vzpostavljeno prejšnje stanje;
 - je zemljišče prekrila voda, pa ni bilo vzpostavljeno prejšnje stanje in je na tem zemljišču voda še vedno prisotna, ali
 - **ugotovimo, da se podatek o meji vodnega zemljišča ne ujema z dejanskim stanjem v naravi**

V teh primerih spremembo meje vodnega zemljišča določi Direkcija Republike Slovenije za vode.

Na že omenjeni spletni strani je tudi natančno opisan postopek:

- Nosilec urejanja prostora ali lastnik zemljišča, katerega zemljišče oziroma del zemljišča je določeno kot vodno zemljišče ali neposredno meji na vodno zemljišče, ki je mnenja, da se meja vodnega zemljišča, kot izhaja iz vodnega katastra, ne ujema z dejanskim stanjem v naravi, lahko poda pisno pobudo za ugotovitev dejanskega stanja v naravi.
- **Pobuda mora vsebovati:**
 - ime in priimek oziroma naziv pobudnika ter naslov pobudnika,
 - podatke o zemljišču, ki je (ali naj bi bilo) določeno kot vodno zemljišče (parcelna številka in katastrska občina),
 - utemeljitev pobude za ugotovitev dejanskega stanja meje vodnega zemljišča

Pobudo se lahko vloži na enem od sektorjev območij Urada za upravljanje z vodami Direkcije Republike Slovenije za vode. DRSV najmanj dvakrat letno vse prejete pobude pregleda, se do njih opredeli in pobudnikom odgovori. Spremembe meje vodnega zemljišča vnese v vodni kataster.

Pri gradnji se uporabijo **prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Predvideti je treba nujne ukrepe za ravnanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.**

Med gradnjo je treba izvajati ukrepe preprečevanja širjenja invazivnih tujerodnih vrst predvsem tako, da se na območje dovaža le zemeljski material, ki ne vsebuje ostankov invazivnih tujerodnih vrst, delovne stroje se pred pričetkom del očisti, po končanih delih pa naj investitor občasno spremlja morebiten pojav invazivnih tujerodnih vrst in jih nemudoma odstrani (cvetoče pred cvetenjem), ostanke pa sežge.

Obrazložitev:

Podjetje Projektant d.o.o., Dolenjska cesta 324a, SI- 1291 Škofljica, je po pooblastilu, št. 10-8-2024 z dne 19. 2.2024, Občine Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica, **z vlogo z dne 10.6.2025** (v nadaljevanju: Vloga), na podlagi 122. člena v povezavi s 129. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US) ter na osnovi javno objavljenega (<https://www.brezovica.si/prostorski-akti>) gradiva osnutka SD OPPN BR_23, pozvala Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MNVP), za izdajo 1. mnenja na osnutek SD OPPN BR_23 s področja upravljanja z vodami. MNVP je vlogo odstopilo Direkciji Republike Slovenije Sektor Srednja Sava (v nadaljevanju DRSV Sr. Sava).

Pri presojanju osnutka se je presojalo tudi razpoložljivo spremljajoče gradivo (tekstualni del in grafične priloge; obrazložitev). Projekt predstavitve vodotoka ni bil priložen – vendar pa je bil v letu 2024 poslan na DRSV v okviru pridobivanja Mnenja s področja voda (št. 35508 - 1759/2024 - 2 z dne 29. 5. 2024).

— V predmetni zadevi DRSV Sr. Sava ni izdala podrobnejših usmeritev.

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda smernice in mnenje s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane.

SD OPPN BR_23 se pripravljajo na podlagi Sklepa o začetku priprave št. 300-8-2024 z dne 16. 9. 2024. Celovita presoja vplivov na okolje se v skladu s sklepom in pridobljenim mnenjem ZRSVN št. 3563-0342/2024-5 z dne 24. 7. 2024 ne izvede.

S SD OPPN BR_23 se ureja kompleks osnovne šole in športnega parka Brezovica na zahodnem robu Brezovice pri Ljubljani. Območje vključuje obstoječi kompleks Osnovne Šole Brezovica pri Ljubljani (poleg osnovne šole tu deluje tudi enota Vrtca Brezovica), površine za ureditev **novega vrtca, večnamenske športne dvorane in športnega parka** ter pripadajočih zunanjih ureditev. Pobudnik priprave sprememb in dopolnitev OPPN je Občina Brezovica, ki želi realizirati del načrtovanih ureditev na območju z namenom vzpostavitve osrednjega občinskega športnega parka z zunanjimi in notranjimi površinami, primarno namenjenimi športu in rekreaciji.

Iz Vloge je razvidno da je za predvidene ureditve občina zagotovila izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Športni park Brezovica (EUTRIP, komuniciranje, svetovanje, raziskovanje, d.o.o., št. projekta: 0874, 2023) in Programske zasnove in vizualizacije Športne dvorane Brezovica (Arhitektonika d.o.o., št. projekta Arhitektonika 05/24, september 2024). Pripravljen je bil tudi DGD projekt za vodnogospodarske ureditve Prestavitve in ureditev vodotoka (STUDIO 47, poslovne in inženirske storitve, Urban Čepon s.p., št. projekta: VGU2-1-2024, februar 2024, dopolnjeno maj 2024, februar in april 2025), za katerega je že bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 351-435/2025-6224-9 z dne 2. 6. 2025 (na podlagi mnenja DRSV št. 35508 - 1759/2024 - 2 z dne 29. 5. 2024).

Investicija predvideva:

- izgradnjo **večnamenske športne dvorane**,
- ureditev zunanjih **športnih površin in parkirišč**,
- **rekonstrukcijo obstoječe kotlovnice** ter
- **toplo povezavo nove večnamenske športne dvorane z obstoječima šolskima telovadnicama.**

Nove strokovne podlage glede na potrebe občine predvidevajo izvedbo **drugače orientirane, večje in višje** večnamenske dvorane kot pa je to predvideno v obstoječem, veljavnem OPPN.

Zaradi umestitve dvorane in delno spremenjenih vodnogospodarskih ureditev se spreminjajo pogoji umestitve zunanjih športnorekreacijskih, parkovnih in drugih zelenih površin. Predvidena je tudi drugačna rešitev prometnih površin za območje (površine za motorni promet in vozila,

peš povezave). Spremembe in dopolnitve OPPN BR 23 odražajo navedene spremembe v zasnovi ureditve območja, hkrati se izvajajo tudi spremembe tekstualnega dela. Večinoma gre za popravke v smislu večje jasnosti in preglednosti, deloma se določila spreminjajo tudi z namenom, da se občini kot večinskemu lastniku zemljišč na območju omogoči več fleksibilnosti pri umeščanju programov, saj gre izključno za dejavnosti v javnem interesu (nabor načrtovanih programov se glede na veljavni OPPN BR 23 ne spreminja).

Vsebina sprememb tekstualnega in grafičnega dela OPPN je podrobneje opisana v **obrazložitvi** (preglednici 2 in 3 v poglavju D/3.6. Vsebina OPPN

V Vlogi so podane dodatne obrazložitve v povezavi področja voda:

- rešitve vodnogospodarskih ureditev se povzemajo po DGD projektu za vodnogospodarske ureditve Prestavitve in ureditev vodotoka (STUDIO 47, poslovne in inženirske storitve, Urban Čepon s.p., št. projekta: VGU2-1-2024, februar 2024, dopolnjeno maj 2024, februar in april 2025), za katerega je že bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 351-435/2025-6224-9 z dne 2. 6. 2025 (na podlagi mnenja DRSV št. 35508 - 1759/2024 - 2 z dne 29. 5. 2024); v priobalnem pasu je kot že v veljavnem OPPN predvidena ureditev zelenega obvodnega pasu;
- dodatno se na celotnem območju OPPN omogoča izvedba vodnogospodarskih ureditev;
- **pri spremembah meja enot urejanja in gradbenih meja na meji med enotama urejanja A in C je bila upoštevana meja razredov poplavlne nevarnosti (gradbena meja sega do meje poplavno ogroženega območja);**
- **ohranja se način odvajanja padavinskih odpadnih voda v prestavljeni neimenovani kanal na severnem robu območja (s predhodnim zadrževanjem na območju OPPN).**

Območje urejanja z OPPN vključuje zemljišča parc. št. 587/19, 587/20, 607/70, 636/4 – del, 704/4, 704/12, 704/13, 708/1 – del, 708/5 – del, 708/7, 3547/3 – del in 3547/4, vse k.o. Brezovica (1724), na zahodnem robu Brezovice ob Šolski ulici. Vsa zemljišča z izjemo zemljišča parc. št. 636/4 – del, 704/4, 708/1 – del, 708/5 – del in 708/7 so v lasti Občine Brezovica, slednja je tudi lastnik zemljišča parc. št. 703/1 neposredno ob območju OPPN, ki se uporablja kot parkirišče za potrebe šole. Zemljišča parc. št. 636/4 – del, 704/4, 708/1 – del, 708/5 – del in 708/7 so v lasti fizičnih oseb, deloma gre za zemljišča na katerih se nahajajo obstoječe stan. hiše, preostalo pa so še nepozidane površine v severnem delu OPPN, ki so namenjene gradnji družbene infrastrukture. Površina območja, ki se ureja OPPN, znaša 38.891 m².

Območje urejanja z OPPN vključuje zemljišča parc. št. 587/19, 587/20, 607/70, 636/4 – del, 704/4, 704/12, 704/13, 708/1 – del, 708/5 – del, 708/7, 3547/3 – del in 3547/4, vse k.o. Brezovica (1724), na zahodnem robu Brezovice ob Šolski ulici. Vsa zemljišča z izjemo zemljišča parc. št. 636/4 – del, 704/4, 708/1 – del, 708/5 – del in 708/7 so v lasti Občine Brezovica, slednja je tudi lastnik zemljišča parc. št. 703/1 neposredno ob območju OPPN, ki se uporablja kot parkirišče za potrebe šole. Zemljišča parc. št. 636/4 – del, 704/4, 708/1 – del, 708/5 – del in 708/7 so v lasti fizičnih oseb, deloma gre za zemljišča na katerih se nahajajo obstoječe stanovanjske hiše, preostalo pa so še nepozidane površine v severnem delu OPPN, ki so namenjene gradnji družbene infrastrukture. Površina območja, ki se ureja OPPN, znaša 38.891 m².

Glede na navedeno se spremeni delitev območja OPPN na enote urejanja – prvotnih 9 enot urejanja (od tega je 8 enot urejanja znotraj območja OPPN; enota urejanja za vzpostavitev nadomestnih habitatov se nahaja izven območja urejanja z OPPN) se preoblikuje v novih 6 enot urejanja (vse znotraj območja OPPN). Združile so se enote urejanja, ki imajo enotne pogoje urejanja. Za potrebe infrastrukturne in vodnogospodarske ureditve območja se enote urejanja ne opredeljujejo več ločeno, saj gre za ureditve, ki so načeloma možne na celotnem območju OPPN. Z vidika področja voda je glede posamezno enoto med drugim pomembno:

1. **Enota B** (pred SD OPPN BR_23 se je imenovala Enota A) – **parkirišča**
 - **parkirišča se umikajo iz območja** za gradnjo stavb (večnamenska športna dvorana) in deloma odmikajo od robnih zelenih, stanovanjskih in športnorekreacijskih površin oziroma **površin ob prestavljenem kanalu**
2. **Enota B, C** – (pred SD OPPN BR_23 se je imenovala Enota B) **prestavitev struge obstoječega kanala**
 - DGD projektom in pridobljenim gradbenim dovoljenjem št. 351-435/2025-6224-9 z dne 2. 6. 2025
 - Pripombe DRSV Sr. Sava:
 - Situacijo ureditev vodotokov iz DGD dokumentacije za prestavitev neimenovanega vodotoka z vodnim zemljiščem je treba uskladiti z vsebinami grafičnih prilog SD OPPN BR_23. To je s strani izdelovalca OPPN-ja prepoznano: »Rešitve, ki se nanašajo na vodnogospodarske ukrepe se uskladijo z izdelanim DGD projektom (Čepon, 2024) in pridobljenim gradbenim dovoljenjem št. 351-435/2025-6224-9 z dne 2. 6. 2025.«
3. **Enota C** – (pred SD OPPN BR_23 se je imenovala Enota A) **večnamenska športna dvorana**
 - gradbena meja na zahodnem delu enote urejanja prostora je vezana na mejo razredov poplavne nevarnosti (tako da poteka izven poplavno ogroženega območja)
 - Pripombe DRSV Sr. Sava: Zgolj **priporočamo**, da se pri projektiranju preveri in zagotovi **poplavno in erozijsko odpornost** (*»Poplavna odpornost in stabilnost je odpornost proti vplivu stoletnih vod pri novih oziroma načrtovanih običajnih objektih in odpornost proti vplivu petstoletnih vod pri novih ali načrtovanih občutljivih objektih, ob upoštevanju rečnih, morskih in drugih procesov pri takih poplavnih dogodkih.«*); če je potrebno se lahko naroči izračune in ekspertize na podlagi parametrov ob 100 in 500-letnem poplavnem dogodku (kota poplavne vode z varnostno višino, globine vode, hitrostih toka, hidrodinamične sile, geološka podlaga, geomehanske lastnosti, oblikovanost terena, odporni materiali, funkcionalni objekti izven dosega .). Na območju poplavne nevarnosti, kjer še ni elementov ogroženosti, je treba skupaj značrtovanjem prostorske ureditve, ki bi lahko povzročila ogroženost ali bila sama ogrožena, obupoštevanju pogojev in omejitev iz te uredbe načrtovati in zagotoviti tudi izvedbo ukrepov zazmanjševanje poplavne ogroženosti, ki jo povzroči načrtovana prostorska ureditev. Ukrepe zapreprečitev povečanja ogroženosti je treba izvesti pred koncem izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev.
4. **Enota D, E** – (pred SD OPPN BR_23 se je imenovala Enota C) **ureditev zunanjih športnorekreacijskih površin ter gradnja nove stavbe fitnesa**
 - ohrani se prepoved gradnje stavb dokler na območju obstajajo elementi poplavne ogroženosti
5. **Enota F** – (pred SD OPPN BR_23 se je imenovala Enota F) **ureditev zunanjih športnorekreacijskih površin ter gradnja nove stavbe fitnesa, gradnja nogometnega igrišča s pripadajočimi tribunami**
 - način urejanja tega območja se v nadaljnjih fazah opredeli v spremembah in dopolnitvah OPN, ki so v teku
6. **Enota G** – (pred SD OPPN BR_23 ni bila določen ureditvena enota za to vsebino) **ureditev zunanjih športnorekreacijskih površin ter gradnja nove stavbe fitnesa, gradnja nogometnega igrišča s pripadajočimi tribunami**

- način urejanja tega območja se v nadaljnjih fazah opredeli v spremembah in dopolnitvah OPN, ki so v teku
7. **Enota H** – (pred SD OPPN BR_23 Enota A)
obstoječe stavbe šole in vrtca s pripadajočimi zunanji površinami vključno z manjšim večnamenskim igriščem.
- način urejanja tega območja se v nadaljnjih fazah opredeli v spremembah in dopolnitvah OPN, ki so v teku
8. **Enota I** – (pred SD OPPN BR_23 Enota B, D)
gradnja vrtca
- način urejanja tega območja se v nadaljnjih fazah opredeli v spremembah in dopolnitvah OPN, ki so v teku

Zaželeni so tudi napotki o načinu vzdrževanja novih vodnogospodarskih ureditev ter nasveti, ki bodo prispevali k zmanjšanju škode v primeru nastopa ekstremnih poplavnih dogodkov, ki lahko presežejo dimenzionirane ukrepe in sisteme odvodnje meteornih voda. Priporočljivo je, da se v fazi načrtovanja in projektiranja pripravi jasne protokole vzdrževanja vseh varovalnih objektov in ureditev, sistemov odvodnje padavinskih, lastnih voda, ki so na območju SD OPPN BR_23 povezane z obvladovanjem poplavne problematike tako fluvialnih kot pluvialnih poplav, kot tudi odvodnje odpadnih voda. Tovrstni protokol bi naj vseboval kratke opise operativnih postopkov pregledovanja stanja posameznih lokacij, definirano tudi glede terminov in odgovornih oseb oz. institucij ter predvideti učinkovit sistem izvajanja (in financiranja) vzdrževalnih del, ki bodo stanje na območju SD OPPN BR_23 ohranjala na nivoju, ki zagotavlja, da izvedba SD OPPN BR_23 nima bistvenega vpliva na okolje z vidika upravljanja z vodami.

Naslovni organ je vlogo in dostopno dokumentacijo proučil in podaja **pozitivno mnenje** na osnutek SD OPPN BR_23.

Glede na navedeno je podajanje mnenja utemeljeno.

Vodja sektorja območja srednje Save
 Tonček CEZAR univ. dipl.ing.grad.
 Sekretar



Vročiti.

- Projektant d.o.o., Dolenjska cesta 324a, SI- 1291 Škofljica
 (po e-pošti: barbara.cerne@projektant.si)
- Občina Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica
 (po e-pošti: urban.acman@brezovica.si)